

## بنزوات البنزيل® لوشن

### التركيب :

الرضع :  
يتم تخفيف بنزوات البنزيل بالماء ثلاثة اجزاء ( ١ - ٣ ) ثم  
يمسح الجسم كله مرة واحدة فقط.

كل ١ مل يحتوي على :

بنزيل بنزوات : ٢٥٠ مجم

### التحذيرات :

تجنب ملامسة المستحضر للعين والاضحية المخاطية .  
لا يتم استخدام بنزوات البنزيل على الجروح او الجلد الملتهب  
او المفتوح .  
للاستعمال الخارجي فقط .

### الاستخدام :

يستخدم موضعياً في علاج حالات الجرب وقمل الرأس  
والجسم .

### الجرعة والاستخدام :

القمل : يستخدم المستحضر على المناطق المصابة و يترك  
لمدة ٢٤ ساعة قبل أن يغسل ، إذا تطلب الأمر يمكن إعادة  
الجرعة بعد ٧ أيام و بعد ١٤ يوم .

الجرب : يجب أن يطبق على جميع مناطق الجسم من  
الرأس حتى أسفل القدمين لتجنب عودة الإصابة من جديد ،  
يجب غسل و تجفيف الملابس و أغطية السرير .

### طريقة الاستخدام :

- عمل حمام لكامل الجسم بالماء الدافئ والصابون .

- ثم يجفف الجسم جيداً قبل تطبيق المستحضر .

- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام .

- تدليك الجسم بواسطة اسفنجة مبللة بالمستحضر ماعدا

الوجه مع التركيز على المناطق المتأثرة و يترك لمدة ٢٤ ساعة .

- تكرر العملية للبالغين لمدة ٢ - ٣ أيام متتالية دون استحمام .

أو حسب إرشادات الطبيب .

### البالغين :

يطبق مستحضر بنزوات البنزيل بدون تخفيف على الجسم

كله ما عدا الوجه و تكرر العملية كل ٢٤ ساعة لمدة ( ٢ - ٣ )

أيام متتالية دون استحمام .

### الأطفال :

يتم تخفيف بنزوات البنزيل بكمية مماثلة بالماء ( ١ - ١ ) ثم

يمسح الجسم كله مرة واحدة فقط .

## Benzyl Benzoate® Lotion

### Composition:

Each 1 ml contains:

Benzyl Benzoate 250 mg

### Uses:

For the treatment of scabies and pediculosis  
(lice) of head and body.

### Dosage and administration:

**Pediculosis ( lice ):** The lotion should be  
applied to the affected areas and left for 24  
hours before rinsed off. If necessary treatment  
may be repeated after 7 and 14 days.

**Scabies:** The lotion should be applied to all  
skin surface, from the scalp to the sole of feet  
to prevent reinfestation, clothing and bedding  
should be washed and dried well.

### Direction of use:

- Take a bath for all body with warm water and  
soap.

- Dry the body before application.

- Shake the bottle well before use.

- Apply over the whole body except the face  
with concentration on affected areas. Leave  
it for 24 hours.

- Repeat (2 - 3) days without bath (for adults),  
or as directed by the physician.

### For adults:

Apply Benzyl Benzoate lotion without dilution  
over the whole body except the face  
repeat 2 - 3 days without bath .

### For children:

Dilute the Benzyl Benzoate lotion with an

equal quantity of water ( 1 - 1 ) and apply over  
the whole body just one time.

For infants:

Dilute the Benzyl Benzoate lotion with three  
parts of water ( 1 - 3 ) and apply over the  
whole body just one time.

### Precautions:

Avoid contact with eyes and mucous  
membrane.

Do not use on broken or injured skin.

For external use only.

### Pregnancy and breast- feeding:

Topical use of Benzyl Benzoate has not been  
reported to cause birth defects or other  
problems in humans. However, pregnant  
woman should use only if it is necessary.

Suspend breast-feeding until product has  
been washed off.

### Side effects:

In few cases, sensitivity, irritation or temporary  
itching may arise, stop the using the lotion  
and wash the whole body with water.

### Contraindications:

Hypersensitivity to any of its ingredients.

### Storage conditions:

Store below 30 °C, in airtight container, away  
from light.

### Packaging:

Bottle of 100 ml.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .  
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

**Freesia**  
Pharmaceutical & Cosmetic Industries

إنتاج فريسيا فارما  
اليمن - صنعاء  
www.freesiapharma.com

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions  
is dangerous for you .  
2- Keep out of reach of children.

**Freesia**  
Pharmaceutical & Cosmetic Industries

Produced by Freesia Pharma  
Yemen - Sana'a  
www.freesiapharma.com